



ENKELSAXBORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (L & B) (mm)	Max Längd (mm)	Max Längd Tippskydd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860000	M0-005050-D1	500	800x600 *)	800x600	1000		800	500	180	9	0,75	130
39860001	M1-005090-D1	500	1350x800 *)	1350x790	1700	2050	1300	900	180	20	0,75	210
39861001	M1-005090-D1B	500	1350x1000 *)	1350x790	1700	2050	1500	900	180	20	0,75	220
39860002	M1-005125-D1	500	1800x800 *)	1800x790	2150	2500	1300	1250	220	33	0,75	255
39860003	M2-005160-D1	X 500	2250x800 *)	2250x790	2650	2950	1300	1600	220	33	0,75	430
39860004	M1-010055-D1 #)	1000	1000x800 *)	1000x790	1300	1500	1300	550	180	11	0,75	185
39860010	M1-010090-D1	1000	1350x800 *)	1350x790	1600	1850	1300	900	180	20	0,75	210
39861010	M1-010090-D1B	1000	1350x1000 *)	1350x790	1600	1850	1500	900	180	20	0,75	220
39860011	M1-010125-D1	1000	1800x800 *)	1800x790	2050	2300	1300	1250	220	33	0,75	255
39860012	M2-010125-D2B	X 1000	1800x1200	1800x990	2200	2500	1700	1250	235	30	1,1	410
39860013	M2-010160-D2	X 1000	2250x1000	2250x990	2600	2800	1500	1600	235	30	1,1	465
39860014	M2-010160-D2B	1000	2250x1500	2250x1290	2600	2800	2000	1600	300	30	1,1	545
39860030	M2-020090-D2	2000	1350x800	1350x790	1600	1850	1300	900	230	26	0,75	280
39861030	M2-020090-D2B	2000	1350x1000	1350x790	1600	1850	1500	900	230	26	0,75	310
39860031	M2-020125-D2	X 2000	1800x800	1800x790	2150	2400	1300	1250	250	30	1,1	355
39860032	M2-020125-D2B	X 2000	1800x1200	1800x990	2150	2400	1700	1250	250	30	1,1	410
39860034	M2,5-020125-D2	2000	2000x1200	2000x1090	2250	2600	1700	1250	250	35	1,1	480
39860035	M2,5-020125-D2B	X 2000	2000x1500	2000x1290	2250	2600	2000	1250	250	35	1,1	525
39860036	M3-020160-D2	X 2000	2250x1200	2250x960	2850	3300	1700	1600	300	33	2,2	660
39860037	M3-020160-D2B	X 2000	2250x1500	2250x1260	2850	3300	2000	1600	300	33	2,2	750
39860038	M2,5-030090-D2 #)	3000	1350x1000	1350x990	1650	1900	1500	900	300	19	2,2	350
39860042	M2,5-030090-D2	X 3000	1350x1100	1350x1090	1650	1900	1600	900	300	19	2,2	350
39860039	M3-030110-D2	3000	1800x1000	1800x960	2350	2700	1500	1100	300	22	2,2	540
39860040	M3-030130-D2	X 3000	2000x1200	2000x960	2500	2850	1700	1300	300	27	2,2	595
39860041	M3-030130-D2B	3000	2000x1500	2000x1260	2500	2850	2000	1300	300	27	2,2	650
39860044	M3-030160-D2	X 3000	2250x1200	2250x960	2750	3000	1700	1600	300	33	2,2	660
39860045	M3-030160-D2B	X 3000	2250x1500	2250x1260	2750	3000	2000	1600	300	33	2,2	725
39860048	M3-030200-D2	3000	3000x1200	2800x960	3200	3400	1700	2000	300	46	2,2	780
39860049	M3-030200-D2B	3000	3000x1500	2800x1260	3200	3400	2000	2000	300	46	2,2	860

*) När ökning med mer än 200 mm i bredd från standardbredd, är det nödvändigt att lägga till en cylinder, pris 1820:-

Fristående hydraulaggregat på alla längdsaxar

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

ENKELSAXBORD (forts.)

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (L & B) (mm)	Max Längd (mm)	Max Längd Tippskydd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)	
39860052	M3-040090-D2	4000	1500x1200	1500x960	1700	1850	1300	900	300	20	2,2	490	
39860050	M3-040130-D2	X	4000	2000x1200	2000x960	2400	2600	1700	1300	300	27	2,2	590
39860051	M3-040130-D2B	4000	2000x1500	2000x1260	2400	2600	2000	1300	300	27	2,2	660	
39860054	M4-040160-D2	X	4000	2500x1200	2500x960	3000	3300	1700	1600	400	37	2,2	1100
39860055	M4-040160-D2B	4000	2500x1500	2500x1260	3000	3300	2000	1600	400	37	2,2	1210	
39860058	M4-040200-D2	4000	3000x1200	3000x960	3450	3650	1700	2000	400	33	4,6	1260	
39860059	M4-040200-D2B	4000	3000x1500	3000x1260	3450	3650	2000	2000	400	33	4,6	1380	
39860060	M4-050130-D2	5000	2250x1200	2250x960	2750	3000	1700	1300	400	41	2,2	1030	
39860061	M4-050130-D2B	5000	2250x1500	2250x1260	2750	3000	2000	1300	400	41	2,2	1130	
39860064	M4-050160-D2	X	5000	2500x1200	2500x960	3000	3300	1700	1600	400	50	2,2	1100
39860065	M4-050160-D2B	5000	2500x1500	2500x1260	3000	3300	2000	1600	400	50	2,2	1210	
39860068	M4-050200-D2	5000	3000x1200	3000x960	3400	3600	1700	2000	400	33	4,6	1260	
39860069	M4-050200-D2B	5000	3000x1500	3000x1260	3400	3600	2000	2000	400	33	4,6	1380	
39860070	M4-060130-D2	6000	2250x1200	2250x960	2700	3000	1700	1300	400	41	2,2	1020	
39860071	M4-060160-D2	X	6000	2500x1200	2500x960	2950	3200	1700	1600	400	50	2,2	1100
39860080	M5-080150-D2	8000	3000x2000	3000x1650	3450	3600	2300	1500	600	32	4,6	1940	
39860090	M5-100150-D4	10000	3000x2000	3000x1650	3450	3600	2300	1500	600	46	4,6	1940	

Fristående hydraulaggregat på alla längdsaxar

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

ENKELSAXAR ECONOMIC

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (L & B) (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860666	M0-005080-D1	500	1200x800	1160x600	800	220	19	0,72	150
39860699	M0-010080-D1	1000	1200x800	1160x600	800	200	19	0,72	160
39860698	M0-020080-D2	2000	1350x800	1335x600	800	220	25	1,43	210
39860500	ML-010075-D2	1000	1500x900	1440x870	750	80	19	0,75	290
39860508	ML-010075-D2/B	1000	1500x1100	1440x1070	750	80	19	0,72	340
39860510	MLU-010075-D2	1000	1500x1100	1440x1070	750	80	19	0,75	320

OBS! Måtten på borden ovan är fasta och går ej att ändra. Lev endast i blå kulör RAL 5019 och utan övre gränsläge



HÖJDSAX BORD

Art nr	Beteckning (typ)		Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (L & B) (mm)	Max Längd (mm)	Max Längd Tippskydd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860660	M0-004080-D12H		400	800x600	700x600	1150		850	800	200	19	0,55	120
39860105	M2-005180-D12H	xxx	X	500	1350x1000	1350x850	1700	1900	1200	1800	350	1,1	450
39860102	M2-005320-D22H			500	2250x1000	2250x850	2600	2800	1500	3200	40	2,2	650
39860110	M2-010180-D22H		X	1000	1350x1000	1350x850	1700	1900	1500	1800	350	2,2	450
39860114	M2-010200-D22H			1000	1500x1000	1500x850	1850	2150	1500	2000	350	2,2	490
39860115	M2-010250-D22H			1000	1800x1000	1800x850	2150	2350	1500	2500	350	2,2	540
39860118	M3-010320-D22H			1000	2250x1000	2250x850	2600	2800	1500	3200	500	2,2	870
39860180	M2-010330-D23H		X	1000	1650x1200	1650x1000	1950	2100	1700	3300	530	2,2	665
39860111	M2-015180-D22H			1500	1350x1000	1350x850	1600	1700	1500	1800	400	2,2	450
39860120	M3-020200-D22H			2000	1500x1000	1500x850	1900	2100	1500	2000	500	2,2	645
39860121	M3-020200-D22H			2000	1500x1800	1500x1560	1900	2100	2000	500	28	2,2	900
39860123	M3-020320-D22H			2000	2250x1000	2250x850	2650	2800	1500	3200	530	4,6	870
39860190	M3-020380-D23H			2000	2250x1200	2250x1050	2600	2800	1700	3800	800	4,6	1150
39860124	M3-020380-D23HB			2000	2250x1800	2250x1560	2600	2800	2000	3800	800	4,6	1250
39860125	M3-020430-D22H			2000	3000x1200	3000x1050	3300	3300	1700	4300	650	4,6	1140
39860126	M3,5-025320-D22H			2500	2500x1200	2500x1060	2800	3000	1800	3200	530	4,6	1350
39860130	M4-030300-D22H			3000	2500x1300	2250x1150	2900	3100	1800	3000	700	4,6	1580
39860140	M4-040300-D22H			4000	2500x1500	2250x1350	2900	3100	2000	3000	700	4,6	1650

Fristående hydraulaggregat på alla höjdsaxbord förutom M0-004080-D1/2H

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.
xxx OBS! model 39860105 klarar 1000 kg i standardformat



LÄNGDSAX BORD

Art nr	Beteckning (typ)		Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860211	M1-010090-D22L	X	1000	2750x1000	2700x790	4500	1500	900	230	18	1,1	500
39860213	M2 020090-D4/2L	X	2000	2750x1000	2700x790	4500	1500	900	240	20	2,2	610
39860220	M2-020125-D42L	X	2000	3650x1000	3600x790	5600	1500	1250	260	30	2,2	740
39860212	M2-020125-D4/2L		2000	4000x2000	3600x1760	5600	2500	1250	260	30	2,2	1300
39860225	M2-020160-D42L		2000	4550x1000	4500x850	6000	1500	1600	300	30	2,2	890
39860215	M2-020160-D4/2L		2000	4550x1500	4500x1290	6000	2000	1600	300	30	2,2	940
39860216	M3-020200-D4/2L		2000	6000x1500	5600x1260	7500	2000	2000	300	45	4,6	1500
39860217	M3-020200-D4/2LB		2000	6000x2000	5600x1760	7500	2200	2000	300	45	4,6	2150
39860218	M2-030090-D4/2L	X	3000	2750x1000	2700x790	4500	1500	900	240	20	2,2	510
39860219	M2-030125-D4/2I	X	3000	3650x1000	3600x790	4500	1500	1250	260	30	2,2	740
39860221	M2,5-030125-D4/2L		3000	4050x1200	4000x1090	6000	1700	1250	260	34	2,2	840
39860235	M2,5-030160-D42L		3000	4550x1000	4500x850	6000	1500	1600	300	40	2,2	900
39860222	M3-030200-D4/2L		3000	6000x1500	5600x1260	7500	2000	2000	300	45	4,6	1500
39860223	M3-030200-D4/2LB		3000	6000x2000	5600x1760	7500	2200	2000	300	45	2,2	2270

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

Fristående hydraulaggregat på alla längdsaxar

LÄNGDSAX BORD (forts.)

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860224	M3-040110-D4/2L	4000	3650x1000	3600x960	5600	1500	1100	300	44	2,2	900
39860226	M3-040130-D4/2L	X 4000	4050x1200	4000x960	6200	1700	1300	340	27	4,6	1 100
39860227	M3-040160-D4/2L	X 4000	4550x1200	4500x960	6800	1700	1600	340	33	4,6	1 200
39860228	M3-040160-D4/2LB	4000	4550x2000	4500x1760	6800	2500	1600	340	33	4,6	1 600
39860229	M3-040200-D4/2L	4000	6000x1500	5600x1260	7500	2000	2000	340	45	4,6	1700
39860231	M3,5-040200-D4/2L	4000	6000x2000	5600x1760	7500	2200	2000	340	45	4,6	2 100
39860232	M3-050110-D4/2L	5000	3650x1000	3600x960	5600	1500	1100	300	44	2,2	980
39860233	M3-050130-D4/2L	X 5000	4050x1200	4000x960	6200	1700	1300	340	27	4,6	1 100
39860234	M3,5-050160-D4/2L	5000	4550x1200	4500x960	6500	1700	1600	340	33	4,6	1 300
39860236	M3,5-050160-D4/2LB	5000	4550x2000	4500x1760	6500	2500	1600	340	33	4,6	2 000
39860237	M3,5-050200-D4/2L	5000	6000x1500	5600x1260	6500	2000	2000	340	57	4,6	2 150
39860238	M4-050200-D4/2LB	5000	6050x2000	6000x1760	7800	2200	2000	400	66	4,6	2 850
39860239	M3,5-060110-D4/2L	6000	3650x1200	3600x960	5000	1500	1100	340	22	4,6	1 200
39860240	M3,5-060130-D4/2L	6000	4050x1200	4000x960	5500	1700	1300	340	27	4,6	1 400
39860241	M3,5-060160-D4/2L	6000	4550x1200	4500x960	6000	1700	1600	340	33	4,6	1 500
39860242	M3,5-060160-D4/2LB	6000	4550x2000	4500x1760	6000	2500	1600	340	42	4,6	2 000
39860243	M4-060200-D4/2L	6000	6050x1500	6000x1260	7800	2000	2000	400	66	4,6	2 500
39860244	M4-060200-D4/2LB	6000	6050x2000	6000x1760	7800	2200	2000	400	66	4,6	2 850
39860245	M4-080130-D4/2L	8000	4550x1200	4500x960	6000	1700	1300	400	41	4,6	1 680
39860246	M4-080160-D2/2L	8000	5050x1200	5000x960	6500	1700	1600	400	51	4,6	1 800
39860247	M4-080160-D4/2LB	8000	5050x2000	5000x1760	6500	2500	1600	400	51	4,6	2 450
39860248	M4-080200-D4/2L	8000	6050x1500	6000x1260	7500	2000	2000	400	66	4,6	2 500
39860249	M4-080200-D4/2LB	8000	6050x2000	6000x1760	7500	2200	2000	400	66	4,6	2 850

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

Fristående hydraulaggregat på alla längdsaxar

LÅGBYGGDA LÄNGDSAXBORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860616	MLT-012080-D2	1200	2700x850		4000	1100	800	90	17	1,4	450
39860617	MLT-015080-D2	1500	2700x850		3400	1100	800	90	17	1,4	450
39860618	MLT-030080-D2	3000	2800x1100		4200	1400	800	130	28	1,4	650

LÅGBYGGDA SAXBORD ML, MLU



Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860626	ML-005080-D2	500	1350x600	1283x532	2000	800	800	80	19	0,48	180
39860627	ML-005080-D2	500	1350x800	1283x732	2000	1050	800	80	19	0,48	190
39860628	ML-005080-D2	500	1350x1050	1283x982	2000	1400	800	80	19	0,48	210
39860601	ML-010080-D2	1000	1350x600	1283x532	2000	800	800	80	19	0,72	185
39860600	ML-010080-D2	1000	1350x800	1283x732	2000	1050	800	80	19	0,72	200
39860608	ML-010080-D2	1000	1350x1050	1283x982	2000	1400	800	80	19	0,72	220
39860609	ML-020080-D2	2000	1400x800	1334x800	2100	1050	800	100	30	0,72	270
39860620	ML-020080-D2	2000	1400x1200	1334x1200	2200	1500	800	100	30	0,72	300
39860602	Ramp för 860600 och 860627 bredd 800 mm										
39860603	Ramp för 860608 och 860628 bredd 1050 mm										
39860625	MLU-005080-D2	500	1350x1050	1283x982	-	-	800	80	19	0,48	185
39860610	MLU-010080-D2	1000	1350x1050	1283x982	-	-	800	80	19	0,72	200
39860611	MLU-020080-D2	2000	1400x1200	1334x1200	-	-	800	100	30	0,72	300
39860651	MLU-016080-D2	1600	1530x1670	-	-	-	800	85	15	1,4	580
39860652	MLU-016080-D2/B	1600	1530x1870	-	-	-	800	85	15	1,4	580

LÅGBYGGDA SAXBORD, ML, MLU ROSTFRITT MATERIAL

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860630	ML-008080-D2	800	1350x800	1283x732	-	-	800	80	19	0,72	200
39860631	ML-008080-D2	800	1350x1050	1283x982	-	-	800	80	19	0,72	220
39860629	MLU-008080-D2	800	1350x1050	1283x982	-	-	800	80	19	0,72	200

OBS! Fristående hydraulaggregat utan kåpa på alla lågbyggda bord. Levereras utan övre gränsläge



TILTAR

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Tilt Skydd	Max Bredd (mm)	Tilt vinkel (grader)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)	
39860091	MT-008045-D1/L	X	800	1350x800	800x800	1500	1000	45	180	9	0,75	200	
39860092	MT-006045-D1/K	X	600	800x1350	800x800	1000	1500	45	180	9	0,75	200	
39860093	MT-008090-D1/L	X	800	1350x800	800x800	1500	X	1000	90	180	14	1,1	200
39860094	MT-006090-D1/K	X	600	800x1350	800x800	1000	X	1500	90	180	14	1,1	200
39860622	MLU-008080-D2/T		800	1435x1340	1200x800			40	85	11	0,72	400	
39860623	MLU-008080-D2/TB		800	1435x1540	1200x1050			40	85	11	0,72	420	

X = OBS! Vid användning av 90 graders tilt i kombination med saxbord, lägg till 2235.- för tippskydd i saxbordet.

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

MINILYFTAR

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Tilt Skydd	Max Bredd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860005	MML-150	X	150	700x450				220			45
39860006	MML-300	X	300	850x500				340			77
39860007	MML-350	X	350	910x500				355			81
39860008	MML-500	X	500	850x500				340			105



LASTKAJS BORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860315	M3-020130-D2K	2000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,2	950
39860320	M3-020130-D2K	2000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,2	1100
39860321	M3-020160-D2K	X 2000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,2	1000
39860322	M3-020160-D2K	2000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,2	1170
39860323	M3-020160-D2K	2000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,2	1320
39860324	M3-020160-D2K	2000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	37	2,2	1300
39860326	M3-020160-D2K	2000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	37	2,2	1575
39860329	M3-030130-D2K	3000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,2	950
39860330	M3-030130-D2K	3000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,2	1100
39860331	M3-030160-D2K	X 3000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,2	1000
39860332	M3-030160-D2K	3000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,2	1170
39860333	M3,5-030160-D2K	3000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,2	1320
39860334	M3,5-030160-D2K	3000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	37	2,2	1330
39860336	M3,5-030160-D2K	3000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	37	2,2	1600

X = Bord med en vecka kortare levtid jämfört med veckorapport.

OBS! Vid överkörning i nedre läge på M3-bord, ökar egenhöjden 40 mm.

LASTKAJSBORD är som standard försedda med följande:

Lastklaffar

	Del	Pris	
860942	Del B 430 mm L 400 mm	970	1) 3 x 430 mm = 1290 mm
860943	Del B 300 mm L 400 mm	870	2) 4 x 430 mm = 1720 mm
860944	Del B 200 mm L 400 mm	800	3) 5 x 430 mm = 2150 mm

Oljefyllad minussida på cylinder
Förstärkt ovanplan med mer balkar
Servicelucka i ovanplan
Mekaniska landningspinnar
Lyftöglor
Två komponent färg tjocklek 120 my

OBS! De tre exempel på lastklaffar i den högra kolumnen visar hur priset räknas ut.

Notera också att lastklaffens bredd inte behöver vara i samma bredd som ovanplanet på bordet.

LASTKAJS BORD (forts.)

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max Längd (mm)	Max Bredd (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860339	M3,5-040130-D2K	4000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,2	1000
39860340	M3,5-040130-D2K	4000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,2	1150
39860367	M4-040160-D2K	4000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	26	4,6	1300
39860342	M4-040160-D2K	4000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1500
39860343	M4-040160-D2K	4000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1700
39860344	M4-040160-D2K	4000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	25	4,6	1650
39860346	M4-040160-D2K	4000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	25	4,6	1830
39860347	M4-060130-D2K	6000	2250x1500	2250x1260	2500	1950	1300	450	26	2,2	1300
39860348	M4-060130-D2K	6000	2250x2000	2250x1760	2500	2350	1300	450	26	2,2	1500
39860349	M4,5-060160-D2K	6000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	32	2,2	1400
39860352	M4,5-060160-D2K	6000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	32	4,6	1600
39860353	M4,5-060160-D2K	6000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	32	4,6	1800
39860350	M4,5-060160-D2K	6000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	32	4,6	1750
39860362	M4,5-060160-D2K	6000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	32	4,6	1930
39860363	M5-080160-D2K	8000	3000x2000	3000x1760	3000	2200	1600	600	33	4,6	2400
39860364	M5-080160-D2K	8000	3000x2400	3000x2160	3000	2500	1600	600	42	4,6	2500
39860365	M5-100160-D4K	10000	3000x2000	3000x1760	3000	2200	1600	650	48	4,6	2400
39860366	M5-100160-D4K	10000	3000x2400	3000x2160	3000	2500	1600	650	48	4,6	2600

OBS! Vid överkörning i nedre läge på M3-bord, ökar egenhöjden 40 mm.

LASTKAJSBORD är som standard försedda med följande:

Lastklaffar	Pris	
860942	Del B 430 mm L 400 mm	970
860943	Del B 300 mm L 400 mm	870
860944	Del B 200 mm L 400 mm	800

1) 3 x 430 mm = 1290 mm
2) 4 x 430 mm = 1720 mm
3) 5 x 430 mm = 2150 mm

Oljefyllt minussida på cylinder
Förstärkt ovanplan med mer balkar
Servicelucka i ovanplan
Mekaniska landningspinnar
Lyftöglor
Två komponent färg tjocklek 120 my

OBS! De tre exempel på lastklaffar i den högra kolumnen visar hur priset räknas ut.
Notera också att lastklaffens bredd inte behöver vara i samma bredd som ovanplanet på bordet.



PD LIFTTEC
Vacuum – Automation



BIL LYFTBORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Min-Max Längd (mm)	Max bredd (LxB) X (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)	Oljefflöde l/min
39860400	M4-020350-D2	2000	5000x2500	5000x2160			3500	450	45	4,6	2000	17,6
39860401	M5-025400-D2	2500	6000x2500	5700x2150			4000	650	68	4,6	2700	14,0
39860402	M5-025450-D2	2500	6100x2500	6100x2150			4500	650	87	4,6	2800	14,0
39860403	M6-025500-D2	2500	7500x2500	7500x2150			5000	750	98	2x4,6	3950	2x14
39860404	M5-020500-D4/2H	2000	5000x2500	4500x2150			5000	1200	67	2x4,6	4500	2x17,6
39860405	M6-025600-D4/2H	2500	5000x2500	4500x2150			6000	1400	85	2x4,6	6300	2x22
39860406	M6-020700-D4/2H	2000	5700x2500	5700x2150			7000	1400	85	2x4,6	7200	2x22

X "max bredd" kan enbart användas vid standard format.

Alla modeller inkluderar komplett styrning samt ellåda förberedd på senare inkoppling av dörrar, grindar etc.

OBS! Bilborden är konstruerade för bilar avseende balkar, plåttjocklek i ovanplan etc och kan inte användas som traditionella lyftbord.

GOLF LYFTBORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max (L & B) (mm)	Max Längd (L & B) (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860612	ML-010080-D2G *)	1000	2000x1400	1283x982	-	-	800	80	19	0,72	220
39860512	M1-005125-D2G	500	2000x1500	1800x990	-	-	1250	220	38	0,75	480
39860513	M2-010125-D2G	1000	2000x1500	1800x990	-	-	1250	235	30	1,1	565
39860615	ML-018080-D2G *)	1800	2100x1500	1300x1180	-	-	800	95	30	0,72	300

*) inkl ramp, fristående aggregat.

MOBILA LYFTBORD

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max (L & B) (mm)	Max Längd (L & B) (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860633	C2	2000	1200X800		-	-	800	223	9	0,75	631
39860634	C3	3000	2000X1000		-	-	800	330	9	2,2	900

RULLSTOLSHISS

Art nr	Beteckning (typ)	Kapacitet (kg)	Plattform (L & B)	Ram (mm)	Max (L & B) (mm)	Max Längd (L & B) (mm)	Lyft höjd (mm)	Egen höjd (mm)	Lyft tid (s)	Motor (kW)	Vikt (kg)
39860638	M2 005090-D2	500	1550x1300		-	-	900	230	27	0,75	-
39860639	M2 005180-D1/2H	500	1550x1300		-	-	1800	350	17	2,2	-